

LP	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Symbol	O1	O1a	O2	O3	O3'	O4	O4'	O5	Wylaz dachowy	Kłapa oddymiająca	Kłapa oddymiająca	
Schemat												
Wymiary w świetle wykończonego muru/stropu	So	1400	1400	1450	1370	1370	1480	1480	1400	900	1000	1500
	Ho	2000	2000	1640	1770	1770	1670	1670	1400	900	2200	1800
Ilość sztuk	21	3	3	43	2	44	3	4	1	2	1	
UWAGI	Okno PCV, Uokna ≤ 1,1 W/m²K, kolor biały	Okno PCV, antywłamaniowe - klasa min.5, szyby w klasie P5, Uokna ≤ 1,1 W/m²K, kolor biały	Okno PCV, Uokna ≤ 0,89 W/m²K, kolor biały	Okno PCV, Uokna ≤ 1,1 W/m²K, kolor biały	Okno PCV, Uokna ≤ 0,89 W/m²K, kolor biały	Okno PCV, Uokna ≤ 1,1 W/m²K, kolor biały	Okno PCV, Uokna ≤ 0,89 W/m²K, kolor biały	Okno PCV, Uokna ≤ 1,1 W/m²K, kolor biały	Kłapa jednoskrzydłowa o podstawie prostej z blachy ocynkowanej, z przygotowanym miejscem na ocieplenie, kopolka klapy z poliwęglanu komorowego, Ukopolki klapy ≤ 2,5 W/m²K	Kłapa jednoskrzydłowa o podstawie prostej z blachy ocynkowanej, z przygotowanym miejscem na ocieplenie, kopolka klapy z poliwęglanu komorowego, Ukopolki klapy ≤ 2,5 W/m²K, wyposażona w dedykowany siłownik, Powierzchnia czynna oddymiania=1,59	Kłapa jednoskrzydłowa o podstawie prostej z blachy ocynkowanej, z przygotowanym miejscem na ocieplenie, kopolka klapy z poliwęglanu komorowego, Ukopolki klapy ≤ 2,5 W/m²K, wyposażona w dedykowany siłownik, Powierzchnia czynna oddymiania= 1,94	

Uwagi:

- Przed zamówieniem stolarki sprawdzić wymiary otworu na budowie.
- W istniejących i projektowanych oknach wstawić nawietrzaki zgodnie z oznaczeniem na rzutach.
- Część okien wyposażyć w rolety ppoż E30 zgodnie z oznaczeniem na rzutach.

TEMAT	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W PUCKU WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIA TERENU, UTWARDZENIEM ISTNIEJĄCEGO PARKINGU I ROZBUDOWĄ WYTY	JEDN. PROJEKTOWA	PNIEWSKI Architekti Sp. z o.o. ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia www.architektgdynia.com.pl
ADRES	ul. Szustowskiego 18, 84-100 Puck	PODPIS	
PROJEKTANT w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009	INWESTOR	Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Szymon Czech mgr inż. arch. Wioleta Bagińska	FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
SPRAWDZAJĄCY w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Grzegorz Ziętek upr. nr PO/KK/423/2011	BRANŻA	ARCHITEKTURA
TYTUŁ	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ	SKALA	1:50
		DATA	listopad 2017
		NR RYS.	PW-A24