

LP	1	2	
Symbol	W1	W2	
Schemat			
Opis oznaczeń	<p>Witryna w systemie ciepłym szerokości profili 74mm. Drzwi dwuskrzydłowe z pochwytym prostym obustronnie. Drzwi jednoskrzydłowe bez okuć typu klamka pochwyt. Wszystkie skrzydła wyposażać w dedykowane siłowniki do otwierania w celu napowietrzania. Od zewnątrz samozamykacze szynowe na drzwiach dwuskrzydłowych dodatkowo z RKZ. Wypełnienie: szyba zespolona ESG6/16Ar/6/16Ar/VSG44.4 klasy P4A.</p>	<p>Witryna w systemie przeciwpożarowym EI30 szerokości profili 75mm. Bez wymaganej izolacyjności termicznej. Jako okucie zastosować klamki obustronnie. Wszystkie skrzydła wyposażać w dedykowane siłowniki do otwierania w celu napowietrzania. Od zewnątrz samozamykacze szynowe na drzwiach dwuskrzydłowych dodatkowo z RKZ. Wypełnienie: szyba pojedyncza EI30.</p>	
Wymiary w świetle muru/stropu	So Ho	523 297	424 296
Ilość sztuk	1	1	

UWAGI:

1. Przeszklenia wykonane ze szkła hartowanego bezpiecznego o grubości 10 mm

TEMAT	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU URZĘDU SKARBOWEGO W PUCKU WRAZ Z BUDOWĄ WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ, ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I OŚWIETLENIA TERENU, UTWARDZENIEM ISTNIEJĄCEGO PARKINGU I ROZBIÓRKI WIATY	JEDN. PROJEKTOWA	PNIEWSKI Architekci Sp. z o.o. ul. Świętojańska 79/3, 81-389 Gdynia www.architektgdynia.com.pl
ADRES	ul. Szustowskiego 18, 84-100 Puck	INWESTOR	Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku ul. Długa 75/76, 80-831 Gdańsk
PROJEKTANT w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Patryk Pniewski upr. nr PO/KK/287/2009	FAZA	PROJEKT BUDOWLANY
opracowała	mgr inż. arch. Szymon Czech	BRANŻA	ARCHITEKTURA
	mgr inż. arch. Wioleta Bagińska	SKALA	1:50
SPRAWDZAJĄCY w specjalności architektonicznej	mgr inż. arch. Grzegorz Ziętek upr. nr PO/KK/423/2011	DATA	listopad 2017
TYTUŁ	WITRYNA W1 i W2	NR RYS.	PW-A25